ISD-NOE, spol. s r. o.
Závodná 3
821 06 Bratislava
fax:02/45 24 16 02

VEC: Podľa nižšie vyšpecifikovaných prvkov debnenia nám zašlite ponuku na

- prenájom prvkov debnenia ☐

- odhadovaná doba trvania prenájmu je .....

- predaj prvkov debnenia ☐

- kúpu po ukončení prenájmu ☐

Odber debnenia sa uskutoční v ..... týždni.

názov firmy: _____

sídlo: _____

vybavuje: _____

kontakt: _____

stavba: _____

miesto stavby: _____

dátum: _____

ťažký oporný kozlík

kat. č.	názov	ks
541020	Predĺženie oporného kozlíka dl. 500 *	
541000	Oporný kozlík dl. 3650, včítane vretena *	
541010	Predĺženie oporného kozlíka dl. 1600 *	
541011	Predĺženie oporného kozlíka veľké dl.3180 *	
543060	Držiak pre lešeňovú konzolu *	
541030	Pásnica dl. 2250 *	
313500	Skrutka M16/50 + matica + podložka - 8.8 °	
314700	Kónická podložka M16 *	

pripevnenie kozlíkov k debneniu

541033	Upevňovacia objímka pre oporný kozlík	
319331	Skrutka s kladivovou hlavou s uchytením dl. 200 poz.žl. *	
313200	Skrutka M16/30 + matica + podložka °	
314600	Podložka M 16 5 mm *	
541190	Platňová zvierka *	
313400	Skrutka M16/40 + matica + podložka °	
135109	Vyrovnávacia traverza T-2000 dl. 410	
117240	Závitový sokel zvariteľný *	

kat. č.	názov	ks

(pokračovanie)

760500	Tyč Schwupp d=15,5 dl.500 čierna **
314300	Skrutka M16/180 kompletná
680580	Matica Sprint d=80 *
261000	U-nosník husto dierovaný dl. 1000 *
760500	Tyč Schwupp d=15,5 dl.500 čierna **
680900	Šesťhranná matica (Schwupp) dl.30 ^

príslušenstvo k ťažkým oporným kozlíkom

541040	Vreteno M 36 *
541050	Vreteno TR 60/9 *
541051	Pojazd pre oporný kozlík
514200	Priskrutkovateľná spojka d=48 *
510300	Otočná lešeňová spojka d=48/48 *

riešenie rohu

541031	Rohová pásnica dl.606, š. 606 *
135109	Vyrovnávacia traverza T-2000 dl. 410
117240	Závitový sokel zvariteľný *
313800	Skrutka M16/70 + matica + podložka °
760300	Tyč Schwupp d=15,5 dl.300 čierna **
680580	Matica Sprint d=80 *
319331	Skrutka s kladivovou hlavou s uchytením dl. 200 poz.žl. *
760300	Tyč Schwupp d=15,5 dl.300 čierna **
680900	Šesťhranná matica (Schwupp) dl.30 ^
541032	Pásnica dl. 500 *

ľahký oporný kozlík

532750	Pásnica Ratio 2750 *
543010	Horné ložisko pre ľahký oporný kozlík *
543040	Pätkové ložisko pre ľahký oporný kozlík *
543020	Oporné ložisko pre ľahký oporný kozlík *
543050	Vzpera pre ľahký oporný kozlík 2460-2800 *
762000	Tyč Schwupp d=15,5 dl.2000 čierna **
117240	Závitový sokel zvariteľný *
680580	Matica Sprint d=80 *
313200	Skrutka M16/30 + matica + podložka °
313800	Skrutka M16/70 + matica + podložka °
760300	Tyč Schwupp d=15,5 dl.300 čierna **
680900	Šesťhranná matica (Schwupp) dl.30 ^
543030	Pásnica U-80 dl. 2500 *

kotvenie

kotvenie Ø 20 mm

680009	Napínacia matica T-2000 pre Schwupp 20 *
691509	Úložná platňa 150x100 T-2000 pre Schwupp 20 *
670959	Spínacia tyč Schwupp d=20, dl. 950 pozink. *

kat. č.	názov	ks

(pokračovanie)

682220	Spojovacia matica SW 46 *
542008	Zvlnená kotva 700 d=20 *

kotvenie Ø 15 mm

680580	Matica Sprint d=80 *
691400	Podložka 120/120/10 d=20 *
760950	Tyč Schwupp d=15,5 dl.950 čierna **
684000	Spojovacia matica dl. 105 ^
542007	Zvlnená kotva 550 d=15 *
542005	Slučková kotva d=15 *
542006	Kotevná slučka d=15 *
541090	Kotva do betónu a skaly pre Schwupp tyč d=15 *

príslušenstvo ku kotveniu

542001	Držiak kotvenia so závitom Schwupp Ø 15
542002	Držiak kotvenia so závitom Schwupp Ø 20
542003	Držiak kotvenia so závitom Schwupp Ø 26,5

Odborná pomoc:

obchodné a organizačné informácie:

tel: 02/45 64 14 12

0903/429 491

technické poradenstvo:

tel: 0903/221 969